



COMCOBYSA

Seguridad Industrial y Uniformes

CATÁLOGO DE EQUIPOS AUTÓNOMOS



Seguridad Industrial y Uniformes

**COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA
DE BIENES Y SERVICIOS S.A DE C.V**

CATÁLOGO DE EQUIPOS AUTÓNOMOS

¿Quienes somos?

Comcobysa es una empresa 100 % mexicana dedicada a la comercialización de productos de seguridad, señalamiento vial, uniformes industriales y casuales, así como a la Administración y Supervisión de Construcción de obras de Ingeniería Civil u obra pesada, caracterizados siempre por su alta calidad a precios muy competitivos.

Nos esforzamos por ofrecer un servicio de primera cumpliendo en tiempo y en forma con los requerimientos de nuestros clientes.

Contamos con líneas de productos de las mejores marcas del mercado. En lo que se refiere a equipo de seguridad industrial la gama es amplia y variada para cumplir con las normas y necesidades de la industria en general.

Nuestros productos de la línea de Señalamiento vial cuentan con la calidad y variedad necesaria para ofrecer al usuario final la seguridad de su uso en cualquier circunstancia.

Aunado a esto, también contamos con la línea de uniformes corporativos, institucionales e industriales con marcas de reconocido prestigio.



Valores

- Servicio
- Responsabilidad
- Trabajo en equipo
- Compromiso
- Ética



Misión

Proveer bienes y servicios de la más alta calidad, atendiendo a las necesidades de nuestros clientes con esmero y dedicación por contar con el equipo más comprometido y capacitado en sus funciones.

Generadores de oportunidades de negocio que reditúen en beneficio de nuestros clientes, proveedores, colaboradores y la comunidad en general. Desarrolladores de procesos de mejora continua que nos posicionen en el más alto nivel de competitividad, institucionales e industriales con marcas de reconocido prestigio.

Visión

Ser una empresa generadora de bienestar y prosperidad, altamente productiva y eficiente en sus procesos; comprometida con el desarrollo integral de su equipo de trabajo. Líder en la proveeduría de bienes y servicios de la más alta calidad, reconocida por su esmero en la satisfacción de las necesidades de sus clientes.



Suc. Tampico

Av. Hidalgo 3409 Col. Guadalupe
Tampico, Tamaulipas.


Suc. Altamira

Av. De la industria 12980 Col. Laguna de
la Puerta. Altamira, Tamaulipas.






Sucursal Tampico



Av. Hidalgo 3409 Col. Guadalupe
Tampico, Tamaulipas.



Sucursal Altamira



Av. De la industria 12980
Col. Laguna de la Puerta
Altamira, Tamaulipas.

Nuestros Productos

Somos una empresa comprometida con la satisfacción de nuestros clientes, expandiéndose a diverso puntos de la región. En Comcobysa es nuestra intención brindar a nuestros clientes un servicio de primera, que nos caracterize en el mercado como una empresa proveedora de bienes y servicios de clase mundial.

Nos preocupa los productos y servicios que otorgamos a nuestros clientes, por eso lo que le ofrecemos, es el resultado final de una exhaustiva selección realizada con criterios de rentabilidad y seguridad para que su empresa cuente con los más altos parámetros de calidad y seguridad al adquirir cualquiera de nuestros productos.



* Productos De Seguridad:

- Cascos
- Arnés
- Lentes
- Lineas De Vida
- Guantes
- Impermeables
- Chalecos Reflejantes
- Fajas
- Tapones Auditivos
- Calzado De Seguridad

Uniformes

- Corporativos
- Industriales
- Policiales
- Tácticos
- Secretariales
- Gourmet
- Línea Médica

* Señalamientos

- Reductores De Velocidad
- Boyas Y Botones
- Vialitas
- Barreras
- Conos
- Señales Verticales
- Alineadores
- Señales Fotoluminiscentes
- Trafisit
- Caballetes
- Semáforos
- Impactadores
- Flecheros
- Registros Pluviales
- Lámparas
- Tableros Electrónicos

* Entre Otros

- Gorras
- Bordados
- Digitalizados





CATÁLOGO DE EQUIPOS AUTÓNOMOS



EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA PHANTÖM 60 MINUTOS
EQUIPO DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA
ACORDE NFPA EDICIÓN 1997

MOD.

SCBA-P60FC min
cilindro de fibra
de carbón.

CERTIFICACIÓN.

Equivalente NFPA 1997
CE EN 136:1998.



ESPECIFICACIONES.

MASCARILLA PANORÁMICA CARA COMPLETA (FULL FACE).
CILINDRO DE AIRE DE 60 MIN.
REGULADOR DE PRIMERA ETAPA.
REGULADOR SEGUNDA ETAPA.
VALIJA.
BACK PACK.
MANÓMETRO
ALARMAS.



EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6L INDUSTRIAL

MOD.

SCBA 6L INDUSTRIAL

CERTIFICACIÓN.

Equivalente NFPA 1997



ESPECIFICACIONES.

Mascarilla cara completa

1. Mascarilla de silicon hipo alergénico. Cuenta con diafragma para transmisión de voz y válvula de exhalación.
2. Visor de policarbonato altamente resistente a impactos, campo de visión periférica del 98%. Anrirayaduras y antiempañ.
3. La copa nasal Interna con la cual viene equipada reduce efectivamente el espacio muerto al interior, brindando amplia comodidad al usuario.
4. Arnés de sujeción de 5 puntos acompañado de una malla de Nomex / Kevlar resistente a altas temperaturas.





EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6L INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES.

Válvula presión demanda

1. La salida del aire depende de la necesidad del usuario.
2. El flujo de aire es no menor de 500L/min.
3. Se coloca fácilmente y en cualquier ángulo.



Regulador de presión

1. Presión de salida de 90psi a 135psi (6bar a 9bar), flujo de aire $\geq 1000\text{L/min}$.
2. La válvula de seguridad integrada opera automáticamente cuando la válvula principal falla, esta puede mantener la presión de salida de 148psi a 225psi (9.9bar a 15bar).
3. Cuenta con un limitador de flujo en las conexiones de las válvulas. Cuando el manómetro o su manguera está dañada, la pérdida en el flujo de aire no es mayor a 25L/min.



EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA



EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6L INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES.

Cilindro de aluminio y válvula de cilindro.

El cilindro viene equipado con válvula como especificación. El cilindro de aluminio no muestra ninguna unión para el almacenamiento correcto del aire comprimido. Válvula anti-error. Material resistente a corrosión.



Arnés y placa trasera

1. Placa ergonómica, ligera y flexible, fácil de operar con una sola mano.
2. El arnés que conecta los tirantes al cinturón, se puede adaptar a cualquier altura.
3. Ajustando el cinturón se distribuye el peso en los hombros.
4. Cuenta con una cinta que sujeta el cilindro firmemente al arnés.
5. Los tirantes tienen reflejante.



EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA



EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6L INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES.

Alarma audible y manómetro

El manómetro de presión fosforescente indica la presión del aire incluso en la oscuridad. Tiene un anillo plástico que lo hace resistente a altos impactos. Su rango es de 0 a 400bar. La alarma audible sonara a una presión de 827 ± 75 psi (55 ± 5 bar). Esta alarma suena a 90db y le indica al usuario cuando retirarse del área.



Estuche

Todos nuestros equipos vienen con estuche plástico termo formado, resistente a trabajo rudo integrado.



EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6L INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES.

Accesorios

1. La válvula del cilindro con manómetro también está disponible.
2. Conexión en "Y" para que el equipo pueda ser conectado a dos mascarar o para que el usuario pueda ser conectado a una línea de aire de emergencia.
3. Válvula para llenado de cilindro.
4. Pieza facial con radiocomunicación.
5. Todas las partes tienen refacciones.
6. Cilindro disponible para 30 minutos



EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6.8L FIREFIGHTING

MOD.

SCBA 6.8L FIREFIGHTING

CERTIFICACIÓN.

Equivalente NFPA 1997



ESPECIFICACIONES.

Mascarilla cara completa

1. Mascarilla de silicón hipo alérgico. Cuenta con diafragma para transmisión de voz y válvula de exhalación.
2. Visor de policarbonato altamente resistente a impactos, campo de visión periférica del 98%. Antrirayaduras y antiempañ.
3. La copa nasal interna con la cual viene equipada reduce efectivamente el espacio muerto al interior, brindando amplia comodidad al usuario.
4. Arnés de sujeción de 5 puntos acompañado de una malla de Nomex / Kevlar resistente a altas temperaturas.





EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6L INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES.

Válvula presión demanda

1. La salida del aire depende de la necesidad del usuario.
2. El flujo de aire es no menor de 500L/min.
3. Se coloca fácilmente y en cualquier ángulo.



Regulador de presión

1. Presión de salida de 90psi a 135psi (6bar a 9bar), flujo de aire $\geq 1000\text{L/min}$.
2. La válvula de seguridad integrada opera automáticamente cuando la válvula principal falla, esta puede mantener la presión de salida de 148psi a 225psi (9.9bar a 15bar).
3. Cuenta con un limitador de flujo en las conexiones de las válvulas. Cuando el manómetro o su manguera está dañada, la pérdida en el flujo de aire no es mayor a 25L/min.



EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA



EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6L INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES.

Cilindro de fibra de carbono y válvula de cilindro.

El cilindro viene equipado con válvula como especificación. El cilindro no muestra ninguna unión para el almacenamiento correcto del aire comprimido.

Válvula anti-error. Material resistente a corrosión.

Arnés y placa trasera

1. Placa ergonómica, ligera y flexible, fácil de operar con una sola mano.
2. El arnés que conecta los tirantes al cinturón, se puede adaptar a cualquier altura.
3. Ajustando el cinturón se distribuye el peso en los hombros.
4. Cuenta con una cinta que sujeta el cilindro firmemente al arnés.
5. Los tirantes tienen reflejante.



EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA



EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6L INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES.

Alarma audible y manómetro

El manómetro de presión fosforescente indica la presión del aire incluso en la oscuridad. Tiene un anillo plástico que lo hace resistente a altos impactos. Su rango es de 0 a 400bar. La alarma audible sonara a una presión de 827 ± 75 psi (55 ± 5 bar). Esta alarma suena a 90db y le indica al usuario cuando retirarse del área.



Estuche

Todos nuestros equipos vienen con estuche plástico termo formado, resistente a trabajo rudo integrado.



EQUIPOS DE RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

EQ. RESPIRACIÓN AUTÓNOMA

SCBA 6L INDUSTRIAL

ESPECIFICACIONES.

Accesorios

- 1. La válvula del cilindro con manómetro también está disponible.**
- 2. Conexión en "Y" para que el equipo pueda ser conectado a dos mascarar o para que el usuario pueda ser conectado a una línea de aire de emergencia.**
- 3. Válvula para llenado de cilindro.**
- 4. Pieza facial con radiocomunicación.**
- 5. Todas las partes tienen refacciones.**
- 6. Cilindro disponible para 30 minutos**



Ventas y Cotizaciones
Cel. (833) 448 92 33
ventas@comcobysa.com.mx

Suc. Tampico

Av. Hidalgo 3409
Col. Guadalupe, Tampico, Tam.

Tel. (833) 213 27 13

Suc. Altamira

Av. De la Industria 12980
Col. Laguna de la Puerta, Altamira, Tam.

Tel. (833) 226 86 96